





architectural interior profiles





Ecological



Attractive



Industrial

Bee bo

Structures!


Les structures sont à la base de la création. Elles en forment l'ossature. Elles naissent de la conjonction de plusieurs éléments, qui, en fin de compte, en déterminent la force. Une force qui devient beauté lorsqu'elle s'exprime dans un langage visuel. Le respect de l'environnement en est le cœur. Un environnement qui évolue. Habitat. Travail. Loisir. Un monde d'espaces à vivre, que l'architecture aide à percevoir et à concevoir.



· HABITAT · Un endroit spacieux et raffiné. La maison et le reflet de votre identité, dans laquelle liberté et bonheur se conjuguent.

product · Bee_bo lined





Bee_bo lined





· TRAVAIL · Une réalité complexe, aux innombrables interactions entre homme, technologie et environnement, dans laquelle la nécessité et le plaisir ne font qu'un.

product · Bee_bo squared





Bee_bo squared






LOISIR

Des rêves et des défis, à l'infini. Voyager, faire du sport ou du lèche-vitrines. Ici ou là. A la recherche de l'abandon parfait ou de l'expérience intense.

product : Bee_bo waffled





Bee_bo waffled





Bee bo

Bee' bo (<Fr/Ang.), m.-f.; to be beau

La valeur architecturale d'une pièce est certes déterminée par le caractère du mobilier, mais aussi – et surtout – par le revêtement des murs et du plafond.





Les profilés Bee_bo* se distinguent par leurs motifs décoratifs en relief, leur grande longueur, leur légèreté et leur facilité de mise en œuvre par simple clic. Ils permettent d'aménager très rapidement les locaux, d'autant qu'ils rendent toute autre finition superflue.

En jouant sur les diverses largeurs des profilés, on crée des motifs qui donnent aux cloisons un cachet particulier.




Le choix de couleurs et des structures de surface permettent d'obtenir une réflexion optimale de la lumière.





Bee_bo*, dans toute sa longévité et tenant compte des futurs besoins, contribue de façon positive au système écologique comme produit durable.

Le produit est fabriqué sur base du PVC recyclé, venant de la chaîne de traitement de déchets. Après l'application de la couche de finition, on obtient un produit qui consiste pour 80 % du matériel recyclé. A la fin, le produit est de nouveau 100 % recyclable.




De simples profilés qui, par leur seule force créative font surgir un intérieur à la présence affirmée.


DIMENSIONS

Référence		Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Longueurs (m)
P107		100	10	2,7 - 4,5 - 6
P138		250	10	2,7 - 4,5 - 6

STRUCTURES DE SURFACE



lined (code couleur 1156)





squared (code couleur 1159)



waffled (code couleur 1158)

PROFILES DE FINITION

Référence	Type	Finition	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Longueurs (m)
P125		profilé de bordure	14	12,5	6
P103		profilé universel*	21	12,5	6

* coin intérieur, extérieur et variable, aussi qu'un raccord possible

APPLICATION

Profilé d'intérieur utilisable pour le revêtement des murs et plafonds. Les profilés résistent au chlore (contact direct et indirect). Le montage à proximité immédiate (< 500 mm) d'une source de chaleur directe (par ex. une plaque de cuisson) et dans des locaux exposés aux vapeurs humides ($T > 70^{\circ}\text{C}$) est déconseillée.

INSTALLATION

Montage sur un support plan ou une structure portante. Fixer les luminaires encastrés au support ou à la structure. Choisir des luminaires dégageant moins de 60°C .

ISOLATION

Moyennant montage correct sur un mur intérieur ($\rho = 88\text{mm}$; $\lambda = 0,30\text{W/mK}$) le matériau permet d'atteindre une valeur d'isolation thermique de $U = 1,1\text{W/m}^2\text{K}$.


ENTRETIEN

Deceuninck recommande Protect' pour le nettoyage périodique et l'entretien.

Deceuninck tient à votre disposition une documentation technique complète.

Deceuninck est un groupe intégré spécialisé dans le compoundage ainsi que dans la conception, le développement, l'extrusion, la transformation, le recyclage et le moulage par injection de menuiseries PVC d'extérieur et d'intérieur. Leader mondial de son secteur, la société est présente dans 32 pays et emploie 2700 personnes.

VOTRE PROFESSIONNEL DECEUNINCK



© 06-03 83.420.9002-8103. Sous réserve de tous droits de reproductions photographiques et de modifications techniques. Tous les droits sont réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la Deceuninck est formellement interdite. Toute utilisation non autorisée sera considérée comme une violation de la législation de propriété intellectuelle et pourra être poursuivie en justice.